



2421

ПОЛУЧЕНО  
"31" июля 2018 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
по Пензенской области

Лермонтова ул., д. 36, г. Пенза, 440026  
Тел: (8412) 55-26-06, факс: (8412) 55-26-03, E-mail: [sanepid@sura.ru](mailto:sanepid@sura.ru), <http://www.58.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74729633, ОГРН 1055803502920, ИНН/КПП 5837023563/583701001

03.07.2018 № 236/8

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
АО «ТРЭИ»  
С.Л. Рогову

ул. Германа Титова, д.1, г. Пенза, 440028

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящим заключением удостоверяется, что заявленный вид деятельности, работы, услуги (перечислить вид деятельности (работ, услуг), наименование объекта, фактический адрес): **условия работы на 63 рабочих местах с использованием ПЭВМ в Акционерном обществе «ТРЭИ» по адресу: г.Пенза, ул. Германа Титова, д. 1 Г (см. приложение)**

Заявитель (наименование организации – заявителя, юридический адрес):

**Акционерное общество «ТРЭИ»: г. Пенза, ул. Германа Титова, 1**

**СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ — СООТВЕТСТВУЮТ)** государственным санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам являются (перечислить рассмотренные документы): экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»: № 1.928-18 от 14.06.18г.; № 1.923-18 от 14.06.18г.; №1.924-18 от 14.06.18г.; №1.926-18 от 14.06.18г.; №1.925-18 от 14.06.18г.; №1.927-18 от 14.06.18г.; №1.929-18 от 15.06.18г.

Заключение действительно до 16.02.2023г.

Приложение к заключению на 2л.

Заместитель главного государственного  
санитарного врача  
по Пензенской области



А.Г. Крымов

Клочкова Г.В.  
55-26-71

## ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 236/7

от «03» 07. 2018.

Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области по заявлению, вх. №8046 от 19.06.2018г. о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий работы на 63 рабочих местах с использованием ПЭВМ в Акционерном обществе «ТРЭИ» по адресу: г. Пенза, ул. Германа Титова, д.1Г требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» рассмотрены следующие материалы:

-экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»: № 1.928-18 от 14.06.18г.; № 1.923-18 от 14.06.18г.; №1.924-18 от 14.06.18г.; №1.926-18 от 14.06.18г.; №1.925-18 от 14.06.18г.; №1.927-18 от 14.06.18г.; №1.929-18 от 15.06.18г.;

-эскизы помещений со схемой расположения рабочих мест с ПЭВМ;

-протоколы измерений уровней физических факторов на 63 рабочих местах с ПЭВМ от 15.02.18г., 16.02.2018г. ИЛ ООО «Эксперт-Сервис» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ЭМ92 дата получения 18.08.2015г.).

По результатам рассмотрения условия работы на 63 рабочих местах с использованием ПЭВМ в АО «ТРЭИ» по адресу: г. Пенза, ул. Германа Титова, д.1Г соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Организация и ввод в эксплуатацию новых рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ допускается по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы и положительном санитарно-эпидемиологическом заключении о соответствии условий работы пользователей санитарным правилам (ст.27 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Приложение: экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» №1.929-18 от 15.06.18г. на 2л.